歯科ユニット シノール S2318



コンセプト

- □ユニットには相互にリンクしたデザインで、メインボックスと器具 プレートは、注入鋳型プロセスを採用し、腐食やサビ、色あせな どを防ぎます。器具トレーは透過シリコン製の防汚ディスクマッ トが敷かれ、135℃の高温滅菌が可能で、相互感染を防ぎます。
- ●2か所で折れる新型のアームは、スムーズな回転と正確なポジ ション確保を可能し、ロック機能と共にジョイントが隠れたデザイ
- ●オートマティック加圧・減圧精製水システムが、必要水の確保とパ イプの滅菌を可能にし、水アラーム装置も付いています。
- チェアの新型コネクションボックスデザインと電源システムは、 デンマークLINAK社製の静音モーターを使用し、動作が安全目 つスムーズで、高さが410mmから750mmまで調整でき、耐 荷重は135kgです。
- 優れた技術、最新機能と仕様は、世界各国で使用されてい
- ●ISO9001及びCE認証を取得しています。

製品特徴



衛生的なセラミックスピットンは角の 無いシャープなデザインで、90度に回 転し、2人同時に作業できます。 電磁バルブがマウスウォッシュシステム をコントロールし、時間もセットします。



●チェア皮は交換が容易な新型のカッ プリングシステムを使い、ソフト素材 で出来ています。

● 快適なアシスタントテーブル

● イタリアFARO製ランプ

パノラマレントゲン PaX-i



販売名 PaX-iシリーズ 認証番号 226ALBZX00016000 一般名称 デジタル式歯科用パノラマX線診断装置 電電圧 AC100V 50/60Hz 周波数 電源入力 2.0kVA 保護の形式 クラス I 機器 保護の程度 B形装着部 アルミニウム当量2.8mmAl 総ろ過(mmAI) 50-90kVA 管電流 4-10mA 10.1-13.5sec 握パノラマ 贈 セファロ 12.94sec 推奨作業スペース (パノラマ)横幅99×奥行112.5×高さ232cm (セファロ)横幅192×奥行112.5×高さ232cm

サーバーPC







タブレットPC

チェアサイドで患者様の説明に ご利用します。配線の必要はあ りません。



IPスキャナ(オプション) パソコンとUSBケーブルで接続し ます。コンパクトなデザインです のでパソコンの横に設置するの

が良いです。

開業に必要な設備と 緻密な作動の小機械

合わせてご購入いただくとよりお得に!

パノラマレントゲン

パソコンでパノラマレントゲンを

操作します。患者様の管理も簡単

です。(写真はセファロ付きです。)

開業パック

シノール S2318 $\times 2$ デジタルパノラレントゲン × 1

コンプレッサー

※搬入取付費無料

計800万

※内装イメージ



カウンセリング キッズ 歯磨

ゼンユウジャパンは歯科医院の開業時の内装、施設整備の支援も行っており、 開院される先生がたにも、患者様にも喜ばれる歯科医院のカタチを提案して おります。

診察-VIP

診察-2

診察-1

開業パック + 小機械パック = 890丁

エントランス

ご相談や質問がありましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。

TEL 093-473-8882



小機械パック

エンドメーター

バキュームモーター

超音波スケーラー 石膏トラップ

超音波洗浄機 光照射器

 \times 1

デンタルミキサー

モデルトリーマー 技工用エンジン

バイブレーター オートクレーブ

#90万